


Instructions d'assemblage pour


# Tables babyfoot soccer Longoni Bomber

**NOTE IMPORTANTE : N'installez pas les poignées avant la fin complète du montage des tiges, ou avant de les avoir insérées dans leurs bonnes positions de jeu.**

- Étape 1 :
  - Boulonnez les pattes au boîtier



- **Étape 2 :**
  - **Assemblez les tiges des joueurs selon la configuration suivante**



**SVP voir les pages suivantes pour de plus amples détails.**



Une fois terminé, le jeu doit ressembler au jeu sur la photo en ce qui concerne la position des joueurs et des compteurs des points



Insérez le capuchon en plastique noir au bout de la tige à gros diamètre



Avec un marteau ou maillet tapez le bouchon complètement dans la tige



Insérez un ressort par sa petite ouverture sur la tige de gros diamètre, pour l'appuyer contre le joueur



À l'autre extrémité de la tige, insérez un autre ressort par sa petite ouverture et glissez-le au bout contre le joueur



Pour cette étape vous aurez à tourner dans le sens inverse d'une horloge et pousser pour pouvoir passer par dessus les gravures du bout de la tige



Le plus gros diamètre du ressort devrait être contraire au joueur et le petit diamètre du ressort devrait être appuyé contre le joueur



Insérez la tige de plus petit diamètre à l'intérieur de la plus grosse tige



Du côté intérieur de la surface de jeu, placez les plaquettes de plastique (positif et négatif) SANS trous de vis, contre chaque coté de la grosse tige




Du côté extérieur du cabinet, placez les plaquettes de plastique (positif et négatif) AVEC trous de vis contre chaque coté de la tige



Visez les vis pour rencontrer les ouvertures de vis des plaquettes que vous avez insérées antérieurement



Du côté de la petite tige, insérez la rondelle/plaquette solide ( pas en deux morceaux) et SANS trous de vis



La vue du dessus devrait ressembler à ceci



Ensuite, insérez un ressort sur la tige avec le plus petit bout du ressort vers l'intérieur du boîtier de jeu



Placez le bout de plastique en forme de 'U' dans la coche au bout de la tige, avec les trois petits points vers le ressort qui est sur la tige



La tige avec les deux composantes installées



Cette portion du montage devrait ressembler à ceci une fois la tige poussée vers l'intérieur du jeu



À l'extérieur du boîtier de jeu, placez la plaquette qui à deux trous de vis par dessus le bout de tige pour refermer le tout en alignant les trous de vis avec ceux de la plaquette intérieure



Visez la plaquette – Et répétez l'étape pour les autres tiges. **A la fin du montage de toutes les tiges et leurs insertions aux bons endroits, vous pourrez à la fin seulement, installer les poignées.**